

"1934'den beri"



MERKEZ LABORATUVARI İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES: Sım Çelik Bulvarı Ayça Sk. No:6 Taşdelen-Çekmeköy /İSTANBUL

TEL: (0216) 484 41 66 (pbx) **FAX:** (0216) 484 41 91

POSTA KODU: 34788

TİCARET ODASI: İSTANBUL - SİCİL NO : 184105

İNTERNET: www.merkeziilac.com **E-MAIL:** info@merkeziilac.com

Tarih: 29.12.2014

Sayı : 1427

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

ANKARA

Sayın Cumhurbaşkanım,

Ben, 1934 senesinde kurulmuş Türkiye'nin en eski İlaç Fabrikalarından Merkez Laboratuvarı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanımı.

Fabrikamız, Türkiye'nin tüm Antiseptik-Dezenfektan ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olmasına rağmen, maalesef yıllardır çok düşük kapasite ile çalışmakta, dolayısı ile yeterli İSTİHDAM yaratamamaktadır.

Ekli dosyada arz ettiğimiz üzere bu konuda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu yetkilileri ve konu ile ilgili olan tüm resmi görevlilerle bizzat, ya da kurumsal olarak görüşmelerde bulunduk.

Çevreye ciddi rahatsızlık vermemiz nedeni ile her defasında çok büyük teftişlerle karşılaştık.

Neticede fabrikamızın 4000 m2 lik kapalı alanının küçük olduğu gerekçesi ile büyütülmesi istendi.

Halbuki benzer iş yapan üreticilerin üretim yerlerinin nerede ise tamamı 1000 m2 nin altında idi.

Yılmadık, fabrika alanımızı, biz de bilimsel olarak gerçekten büyütülmesinin doğru olacağına inanarak 7000 m2 ye büyüttük.

Tüm beklentimiz, sonrasında Sağlık Bakanlığı ilgililerinin, örnek bir üretim yeri olarak firmamıza destek vererek, diğer üreticilere örnek göstermeleri idi.

Bunun böyle olmadığını zaman içinde üzülererek gördük.

Merdiven altı üreticilerin bir yerlerden aldıkları güçle, firmamıza karşı anlayamadığımız nedenlerle açmış oldukları haksız rekabet davaları ile karşı karşıya kaldık.
Bu süreçte savcı, hâkim, bilirkişi gariplikleri ile karşılaştık.

Piyasadaki merdiven altı ürünlerin, formüllerinin yarısından eksik olduğunu bildirmemize rağmen o ürünler ilginç şekilde formülüne uygun çıkartıldı!

Bu ürünleri kullanarak insan sağlığına zarar veren hastane ilgililerine karşı açmış olduğumuz davalarda durum çok net iken, üst amir tarafından soruşturma izni verilmedi.

Tüm bunlara karşılık, merdiven altı firmalardan çok ciddi tehditlere muhatap olup, ama bu firmaların çok rahat bir şekilde hastanelere ürün verebildiklerini görünce

UZANTILARI BAKANLIK VE HASTANELER İÇİNDE BULUNAN ÇOK GÜÇLÜ, PARALEL BİR ORGANİZASYONLA KARŞI KARŞIYA BULUNDUĞUMUZU FARK ETTİK.

Bu durumu Sayın Sağlık Bakanımıza, Bimer ve Özel kaleminiz vasıtası ile zatialinize bildirmek istedik.

Maalesef yazılarımızın Sayın Sağlık Bakanımıza ve size ulaşmadığına kani olduk.


Başbakanlığınız döneminde, size hitap eden, tekrarlayan yazılarımıza rağmen, müracaatlarımızın şikayetçisi olduğumuz Halk Sağlığı Kurumuna gönderildiğini ve Kurumdan her defasında aynı tip cevaplar gönderilmesine şahit olduk.

Bu ısrarlı yazılarımızın Sağlık Denetçisine intikal ettirilmesi ve iddialarımızın incelenmesi nedeni ile, Halk Sağlığı Kurumu Başkanlık Makamından alınan 15/04/2014 tarihli ve 16431227/2013-01-55/2014.5743.158 sayılı onay gereği yapılmak üzere ilgili mercilere (C. Savcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) sürpriz bir şekilde gönderildiğini öğrendik.

Bu kadar ısrarlı uğraşlarımıza rağmen, geçmişte olduğu gibi bu konunun, PARALEL YAPI TARAFINDAN ÖRTÜLECEĞİNE İLİŞKİN BİZDE OLUŞMUŞ KESİN ŞÜPHE NEDENİ İLE, aslında çok ciddi bir halk sağlığı suiistimali olan bu konunun aydınlatılması için zatialinizin yüksek himayelerine sığınıyor, bizden isteyeceğiniz her türlü bilgi ve belge için emirlerinizde olacağımızı arz ediyoruz.

Saygılarımızla

Ecz. Mehmet ŞAPÇI
Yön. Kur. Bşk.



Ek; 14 Sayfa



MERKEZ LABORATUVARI İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES: Sım Çelik Bulvarı Ayça Sk. No:6 Taşdelen-Çekmeköy/İSTANBUL
TEL: (0216) 484 41 66 (pbx) FAX: (0216) 484 41 91
POSTA KODU: 34788
TİCARET ODASI: İSTANBUL - SİCİL NO : 184105
İNTERNET: www.merkezilac.com E-MAIL: info@merkezilac.com

Tarih: 02.07.2015
Sayı : 717

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

ANKARA

Sayın Cumhurbaşkanım,

İlgi; 29.12.2014 tarihli, 1427 sayılı yazımız.

Tablet, Kapsül, Solüsyon, Şurup, Merhem gibi Farmasötik formdaki İlaç ve tüm Sağlık Ürünleri Üretim Yerlerinin, Bilimsel, Evrensel ve Kanuni olarak GMP (İyi İmalat Uygulamaları) sertifikalı olması zorunludur.

GMP, ürün güvenliğini ve dolayısı ile Halk Sağlığını koruyan uluslararası bir Kalite sistemidir.

GMP sertifikalarını sadece Sağlık Bakanlığı verir.

GMP sertifikası alabilmek için onmilyonlarca liralık yatırım yapmak gerekir.

Ölümcül Hastane mikrobunun ve Antibiyotik tüketiminin panzehiri ANTİSEPTİK-DEZENFEKTANLARDIR.

Size daha evvel de arz ettiğimiz üzere, Hastanelerimizde kullanılan Dezenfektan üretim yerlerinin çok büyük bir kısmı merdiven altıdır.

GMP sertifikaları yoktur.

Sağlık Bakanlığı uzman GMP müfettişleri denetimi yoktur.

Ekte bu firmalardan sadece üçünün fabrika! Fotoğrafları arz edilmiştir.

Bu firmalar bugün değil, yıllardır üretim yapmakta, Devlet Hastaneleri dahil tüm hastanelere ihale ile ürün vermektedirler.

Merdiven altlarında Üretilen Sahte Ürünler kesinlikle hasta yaratır, ölümlere neden olur.

Devletimiz bu hastalıkları gidermek üzere Milyarlarca harcama yapmaktadır.


Bu firmalar senelerdir olduğu gibi; şimdiye kadar anında kapatılması, üretimlerinin engellenmesi ve hastanelerdeki ürünlerinin toplatılması gerekirken hala üretimlerine devam etmektedirler.

Durum bu kadar netken ve üretim yeri olmayan firmaların, ülkemizde onlarcası bulunan GMP sertifikalı fabrikalarda fason olarak üretim yaptırılmaları mümkünken, üretim yeri şartları uygun olmayan merdiven altı firmaların arkasında farklı güçler olması gerektiğine inanıyoruz.


Bu durum, Halk Sağlığını kesinlikle olumsuz etkilerken, 80 yıllık Merkez İlacı da maalesef çalışanlarının maaşlarını ödeyemez noktaya getirmiştir.

Akıl tutulması olduğuna inandığımız bu durum için, Çalışanlarımızın Kul Haklarını, çalışanlara HELAL ETMEYEN bir yönetici olarak, bir kez daha HİMAYELERİNİZE SİĞİNİYORUZ.


Saygılarımızla


Ecz. Mehmet ŞAPÇI
Yön. Kur. Bşk.

Ek : 3 Adet Üretim Yeri Fotoğrafı




ARKADAN GÖRÜNÜM



SAĞDA ELEKTRİK DİREĞİNİN
ALTI ÜRETİM YERİDİR

DIAGNOKİM





NECM KİMYA



AKTAŞ SAĞLIK



DİKKAT!

**MİKROBU YOK ETMEKTE,
DÜNYADA EN GÜVENİLİR ve TEK
ÜRÜN OLARAK KULLANILAN
POVIDON-İYOT
ANTİSEPTİK SOLÜSYONU**
(İSOSOL, BETADİN, BATTİCON ve benzerleri)

Türkiye’de Doktor, Hemşireler ve
Vatandaşlarımızın çoğu tarafından yanlış
kullanılmaktadır.

ANTİSEPTİK SOLÜSYON (açık yara üzerine de sürülür) cilde sürüldükten sonra
MUTLAKA KURUMASI VE FİLM TABAKASI YAPMASI BEKLENMELİDİR.

Maalesef kuruması ve film tabakası yapması beklenmeden, ya silinmekte,
yada üstü örtülmektedir.

Böyle yapılması, yaranın kesinlikle mikrop kapması anlamına gelir.

Halbuki kuruyup, film tabakası yaptıktan sonra Yara mikroplara karşı 4-6 saat süre ile korunur.
Pansumanın 4-6 saatte bir tekrarlanması yaranın mikrop kapmadan iyileşmesini sağlayacaktır.

**LÜTFEN CİLDE SÜRDÜKTEN SONRA KURUMASINI VE FİLM TABAKASI YAPMASINI
BEKLEYİNİZ, PANSUMANI 4-6 SAATTE BİR YENİLEYİNİZ.**

Hastalıklardan Korunmak, Tedavi Etmeye Göre Çok Daha Kolay, Akılcı ve Ekonomiktir.

#SağlıkİçinHijyenŞart

MUCİZE ÜRÜN KLORHEKSOL

“BURADA HİJYEN VAR”

Diş Fırçasızda Dışkı Mikrobu İstemiyorsanız!



Hastalıklar sebep değil
sonuçtur.

- 1- Sifonu çekmeden önce klozet kapagını kapatınız.
- 2- Diş fırçasını KLORHEKSOL ANTİSEPTİK KÖPÜK ile SIK SIK YIKAYINIZ. Bol su ile Durulayın, Kurulayın, Diş fırçaları birbirine değmeyecek şekilde Muhafaza edin. 4-6 ayda bir Değiştirin.



Ergenlik Sivilcelerinin ve Hijyen Eksikliğinden Olusabilecek Cilt Problemlerinin Önlenmesine Yardımcı Olmak için;

GENÇ KIZLAR GENÇ ERKEKLER

Hergün Yüzünüzü
KLORHEKSOL ANTİSEPTİK KÖPÜK ile Yıkayın.



Ameliyata girecek hastalar;
KLORHEKSOL KÖPÜK ile Ovalayarak Yıkayın, Durulayın, Kurulayın, Ameliyata hazırlanın. Hastane mikrobandan korunum, Sevdiklerinize Kavuşun

SAYIN DOKTORLAR, HEMŞİRELER, ECZACILAR; AMELİYATA GİRECEK HASTALARI;

HASTANE MİKROBU
dirençli bakterilerden
meydana gelir.
ÇOK TEHLİKELİDİR!

Hastane mikrobunun, Ameliyatın 10 katı masrafa yol açabildiği, hastanede yatma süresinin 20 güne kadar uzadığı, bunun hasta başına maliyetinin 1562 dolar olduğu Bilimsel olarak ispatlanmıştır. Hastane Mikrobundan Amerika'da her yıl 90.000 kişi ölmektedir.

Cerrahi Antiseptisi amaçlı olarak KLORHEKSOL ANTİSEPTİK KÖPÜK ile 2 defa 3 er dakika, Ovalama, Durulama, Kurulama şeklinde yıkanmalarını sağlayarak AMELİYATA HAZIR HALE GETİRİNİZ.

Sabun ve Sampuan
MİKROP ÖLDÜRMEZ.

Bilgili Hijyeni
ailece alışkanlık
haline getirin,
hastalıklardan
korunun.

Hastalıklardan korunmak,
tedavi etmeye göre,
çok daha Kolay, Akılcı ve
Ekonomiktir.

Hijyenin Farkında mısınız?

VÜCUT HİJYENİ
KLORHEKSOLLE SAĞLANIR.
SIZI HASTALIKLARDAN KORUR.



Ter Kokmaz! Koku Mikroptur!
Koku, Deodorant ile Giderilemez.

**KOLTUK
ALTARINIZI
KLORHEKSOL
ANTİSEPTİK
KÖPÜK İLE YIKAYIN.
KOKU
(MİKROP)
YOK OLSUN!**



İşyeri Tuvaletlerinde Olmalı!



Tuvalet sonrası;
KLORHEKSOL ANTİSEPTİK KÖPÜK
ile ellerinizi 1 dakika,
ovalayarak yıkayın,
bol su ile durulayın ve kurulayın,
mikroplardan (hastalıklardan)
kurtulun.

Bilgili Hijyen ve Etkin El Temizliği Sizi
Hastalıklardan Korur.
Ailece Alışkanlık Haline Getiriniz.

**Kalıp Sabun
mikrop
yuvası
olabilir.**

Genel Tuvaletlerde asla
Katı Sabun
kullanmayınız.

Tuvalet sonrası **ELLERİNİZİ** Hijyen amaçlı olarak **KLORHEKSOL ANTİSEPTİK KÖPÜK** ile 1 dakika ovalayarak yıkayın, bol su ile durulayın ve kurulayın.



Bilgili Hijyeni
ailece alışkanlık
haline getirin,
hastalıklardan
korunun.

Hastalıklardan korunmak
tedavi etmeye göre,
çok daha Kolay, Akılcı ve
Ekonomiktir.

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak için

Ayak Hijyenine Dikkat Ediniz.
AYAK HİJYENİ İÇİN

Haftada En Az
1 Gün Olmak Üzere
ve Gereklikçe
Klorheksol
Antiseptik Köpüklü
Ilık Su İçinde 10
Dakika Ayak
Banyosu Yaparak
İstenmeyen Kötü
Kokulardan
Kurtulun.



KLORHEKSOL
ANTİSEPTİK SIVI SABUN
3 ML - 5 POŞET
PSF: ₺3.00



KLORHEKSOL
ANTİSEPTİK KÖPÜK
200 ML
PSF: ₺15.00



KLORHEKSOL
ANTİSEPTİK KÖPÜK
500 ML
PSF: ₺27.50



KLORHEKSOL
ANTİSEPTİK KÖPÜK
1000 ML
PSF: ₺25.00



KÖPÜK
DISPENSERİ
PSF: ₺25.00

#SağlıkİçinHijyenŞart
www.merkezdenal.com

“Koruyucu Eczacıdan İsteyiniz”
www.webeczanesi.org
(sadece eczacılar içindir)

BİRİNCİ KALİTE OLMASI ZORUNLU OLAN SAĞLIK ÜRÜNLERİ, EKONOMİK DE OLMALIDIR

Yoğun Bakım Hastalarının, Yaşlı, Yatalak ve Yıkanamayan Hastaların;

Hastane Mikrobundan, Sepsis'ten, Enfeksiyondan Korunması için
OPAKJEL SUSUZ ANTİSEPTİK KÖPÜK kullanın.



OPAKJEL 200 ML
SUSUZ ANTİSEPTİK KÖPÜK
PSF: ₺15.00



OPAKJEL 500 ML
SUSUZ ANTİSEPTİK KÖPÜK
PSF: ₺27.50

#SağlıkİçinHijyenŞart
www.merkezdenal.com

"Koruyucu Eczacıdan isteyiniz"
www.webeczanesi.org
(sadece eczacılar içindir)

BİRİNCİ KALİTE OLMASI ZORUNLU OLAN SAĞLIK ÜRÜNLERİ, EKONOMİK DE OLMALIDIR

"DOZUNDA HİJYEN, SAĞLIKLI YAŞAM"

EL YIKAMA İŞLEMİ KESİNLİKLE VİDEODA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE YAPILMALIDIR. ([Video için tıklayınız](#))

UYARI!

Lütfen sorumlu
Hemşire veya
Doktora veriniz...



İSOSOL ANTİSEPTİK (%10 Povidon iyot) solüsyonu cilt üzerine sürdükten sonra mutlaka **KURUMASINI BEKLEYİNİZ**. Kurumadan gazlı bez örtülürse hiçbir etkisi kalmaz. Halbuki film tabakası oluşursa 4-6 saat korur.




Acil durumlarda **İSOSOL ALKOLLÜ** (%10 Povidon iyot) acil durum antiseptiğini kullanınız... Hem hızlı etki sağlar, hem çabuk kuruyarak film tabakası yapar.



Daha acil durumlarda ve yanık vakalarında **İSOSOL MERHEM** (%10 Povidon iyot) kullanınız, beklemeye gerek yoktur.



Ele iğne battığında **OPAKJEL** alkol bazlı el antiseptiği ile 15-30 saniye ovalayınız, sonrasında **İSOSOL ALKOLLÜ** (%10 Povidon iyot) acil durum antiseptiği sürünüz ve film tabakası yapmasını bekleyiniz.



Direnç gelişmesini önlemek üzere **OPAKJEL**'in; 10-70 , 75 , 70 10-75 formüllerini değiştirerek kullanınız.



Nozokomiyal enfeksiyonları önlemek üzere YOĞUN BAKIM da hasta temizliğini su ve durulama istemeyen **OPAKJEL ANTİSEPTİK KÖPÜK** ile yapınız.



Kateter uygulamaları, kan alma gibi riskli yerlerde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)' nün tavsiye ettiği formülü ihtiva eden **OPAKJEL 2-70**, cilt antiseptiği kullanınız.



Sık ve uzun süreli antiseptik kullanımında ellerde doğal olarak meydana gelen cilt kuruluğunu **STARBAZ** yumuşatıcı-koruyucu krem kullanarak %100 önleyiniz.

Dünyada en etkili ve tek Cilt Antiseptiği olarak kullanılan, %10 POVIDON-İYOT etken maddeli (İsosol, Batticon vb) ürünlerin Devlet hastanelerinde dahi yanlış uygulandığını gösteren bir video kaydı.
[\(Video için tıklayınız\)](#)