

# Sağlık için HİJYEN şart

"1934'den beri"



MERKEZ

# Hasta Odalarına Hastanın Sağlığı İçin Çiçek Alınmaz.

Geçmiş Olsun Çiçeği Yerine  
**HİYYEN PAKETİ**  
Götürünüz.



## HİYYEN PAKETİ

HERKESİN EVİNDE BULUNMASI VE  
AİLECE, ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİLEREK  
KULLANILMASI GEREKEN BİR ÜRÜNDÜR.

Ameliyata Girecek Hastalar;  
İçindeki ANTİSEPTİK KÖPÜK ile Ovalayarak  
Yıkının, Durulanın, Kurulanın, Ameliyata  
hazırlanın. Hastane mikrobundan korunun,  
Seydiklerinize Kavuşun...

**#Sağlıklıçinhijyenşart**



**ÖNEMLİ!**

## **HİJYEN NEDİR?**

Eski Yunancada Sağlık anlamına gelen;  
Vücutu sağlam tutmak, hastalıklardan korumak  
üzere alınması gereken önlemlerin tümüne denir.

Geniş anlamı ile hijyen, derinlemesine bilinçli  
temizlik demektir.

Koruyucu Hekimlik demektir.  
Koruyucu Eczacılık demektir,  
yani bir bilim dalıdır.

# KIRLER

Görünen Kirler



Görünmeyen Kirler

Mikroplar Nerede Bulunur?  
(Bakteri, Virüs, Mantarlar)



**Kirleri gidermek üzere;**  
**(SOSYAL AMAÇLI YIKAMA)**

**Su ve sabun ile yapılır.**





## **Mikropları gidermek üzere;**

(Hijyen amaçlı el temizliği)


- a) Su gerektirmeyen; Antiseptik Mendil/Solüsyon/Köpük ile yapılır.
- b) Su ve durulama gerektiren; Antiseptik köpük ile yapılır.

(Hijyen amaçlı vücut temizliği)

Su ve durulama gerektiren; Antiseptik Köpük ile yapılır.

(Cerrahi amaçlı el ve vücut temizliği)

Antiseptik köpük ile yapılır.



## MİKROPLAR

- Sıcak, nemli ve kapalı ortamlarda ürerler.
- Ortalama 15 dakikada bir bölünerek çoğalarlar.
- Kısa zamanda milyonlara ulaşarak, kötü kokuya ve hastalıklara neden olurlar.

**Bu durum, sadece antiseptik sıvı sabun, susuz antiseptik ve antiseptik mendil kullanılarak giderilir.**

# HASTALIKLARDAN KORUNMAK **ELİNİZDE!**

Kişisel hijyen (Mikrobiyal Temizlik)  
**ŞİMDİ DAHA ÖNEMLİ!**



# YÖNETMELİK

5 Temmuz 2013 Cuma Resmi Gazete

Sayı: 28698

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve  
Hayvancılık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından:

## HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ



T.C. Sağlık Bakanlığı



**GIDA ve SAĞLIK ile ilgili işyerlerinde çalışan herkes**

8 saatlik hijyen eğitimi almak ve bunu hijyen sertifikası ile  
belgelemek zorundadır. Aksi takdirde işyerlerinde çalışmazlar

# BURADA HİJYEN VAR...

## Eller Nasıl Yıkılır?

El hijyeni için ellerinizi KLORHEKSOL / İSOSOL antiseptik sabun / köpük ile aşağıda görüldüğü şekilde yıkayınız.

40-60 sn. boyunca işleme devam edin.



Ellerinizi su ile ıslatın.



Tüm el yüzeyini kaplamaya yetecek kadar antiseptik sıvı sabun uygulayın.



Avuç içleriniz ile avucunuza ovunuz.



Sağ eliniz ile sol elinizin üzerinde parmaklarını birbirine geçirerek parmak aralarınızı ovunuz.



Avuç içlerinizi birbirinize yapıştırarak parmaklarını ovunuz.



Parmak uçlarını birbirine bırfestirek elinizi kenetleyin.



Sağ elinizin avuç içi ile sol elinin bag parmağını ovun ve daha sonra aynı işleme sol eliniz ile sağ elinize uygulayın.



Sağ elinizin parmak uçları ile sol elinizin avuç içi dairesel hareketlerle ovunuz. Daha sonra aynı işlemi sol eliniz ile sağ elinize uygulayın.



Ellerinizi su ile durulayın.



Ellerinizi tek kullanılmış havlu ile kurulayınız.



Mutfuğunu kapatmak için havlu kullanız.



Elleriniz artık güvende.

\*Corrahi el antisepsisi için yıkama işlemleri 2 defa en az 3'er dakika uygulayınız.

## ELLER NE ZAMAN YIKANMALI?

AMERİKAN HASTALIK KONTROL MERKEZİ'NİN (CDC) ÖNERİSİ

- Yenek hazırlığa başladan önce
- Yenek yemeden önce
- Tuvaletten sonra
- Çocukları alıp dejip/doldurduktan sonra
- Hastaların ardından
- Pişirme gidişlerde (özellikle piş sebebe veya meyvelerde) temastan sonra
- Öst solunum yolu sevkisyonları ile temastan sonra (nevralgia, okulma, vb.)
- Hayvan veya hayvan pikçileri ile temastan sonra
- Cip ile temas sonrası
- Yata balkon yapıldıktan sonra.

## "SAĞLIK İÇİN HİJYEN ŞART"



World Health Organization

Patient Safety  
A Global Movement for Safe Health Care

SAVE LIVES  
Clean Your Hands

"Save Lives"  
MERKEZ

# **HASTALIKLARIN EN KOLAY YAYILDIĞI YERLER**

- 1-) Hastaneler
- 2-) Okul ve personel taşıtları
- 3-) Toplu taşıma araçları
- 4-) Yemekhaneler vb. yerler
- 5-) Alışveriş merkezleri
- 6-) Spor salonları
- 7-) Cep telefonları
- 8-) Market arabaları, trabzanlar, kapı tokmakları
- 9-) Havuzlar, kaplıcalar, saunalar
- 10-) Berber ve kuaförler
- 11-) Dövme ve piercing salonları
- 12-) Masaj ve güzellik salonları
- 13-) Lokanta menüleri
- 14-) Hac umre ziyaretleri

# Diyanete sorduğumuz soru ve gelen yanıt:



## DIYANETE SORDUĞUMUZ SORU ve GELEN YANIT:

From: [sorucuveydi@ibancet.gov.tr](mailto:sorucuveydi@ibancet.gov.tr) [mailto:[sorucuveydi@ibancet.gov.tr](mailto:sorucuveydi@ibancet.gov.tr)]  
Sent: Tuesday, April 29, 2014 3:28 PM  
To: Merkez İlaç A.Ş. (Yonetim )  
Subject: 22.04.2014 09:33:20 Tarihi Sorunuzun Cevabı

## Din İşleri Yüksek Kurulu Soru Cevaplandırma Platformu

**Soru:** Kolonya kullanmak haram mıdır?

Bileşiminde alkol ve türevi olan katıcı maddelerini içeren parfüm, kolonya, el ve yüz kremleri temizlik ve güzel koku amacıyla kullanılabilir. Zira, içilmenin dışında bir amaçla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhari, Edebi, 80, Müslüman, Eşribe, 73), bu maddelerin temizlik, hijyen ve güzel koku amacıyla kullanmasında dinen bir sakınca yoktur. Bunları kullanmakla abdest bozulmadığı gibi, namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıklanması da gerekmey (Kasani, Bedal'us-sanalı, V, 115; Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, II, 87-88).

**Cevap:**

Kolonya kullanmak haram mıdır?  
Bileşiminde alkol ve türevi olan katıcı maddelerini içeren parfüm, kolonya, el ve yüz kremleri temizlik ve güzel koku amacıyla kullanılabilir. Zira, içilmenin dışında bir amaçla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhari, Edebi, 80, Müslüman, Eşribe, 73), bu maddelerin temizlik, hijyen ve güzel koku amacıyla kullanmasında dinen bir sakınca yoktur. Bunları kullanmakla abdest bozulmadığı gibi, namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıklanması da gerekmey (Kasani, Bedal'us-sanalı, V, 115; Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, II, 87-88).

# Grip; Paçavra Hastalığıdır!

Gripten Korkma! Tedbir Al...  
Takdir-i ALLAH'a Bırak...

Bulaşıcı hastalıklardan  
Korunmak,  
elinizde!

Bilinçi ve Etkin;  
**EL HİYYENİ İÇİN;**  
**OPAKJEL Antiseptik Mendil/Solüsyon/Jel,**  
**AĞIZ HİYYENİ İÇİN;**  
**KLORHEKSOL Antiseptik Gargara,**  
**VÜCUT HİYYENİ İÇİN;**  
**KLORHEKSOL Antiseptik Sıvı Sabun/Köpük**  
**GRİPTEN KORUR...**

#SağlıklıçinHıyenşart  
[www.merkezenal.com](http://www.merkezenal.com)

Danışma ve Sipariş İçin:  
(216) 484 41 66

Gripten korunmak, Tedavi etmeye göre, çok daha  
Kolay, Ekonomik ve Akılcıdır.

"Koruyucu Eczacıdan isteyiniz"  
[www.webeczanesi.org](http://www.webeczanesi.org) (sadece eczacılardır)

# "Yeterince Temiz miyiz?"

**9000 kişinin katılıdığı bilimsel araştırmaya göre;**  
**Katılımcıların;**

**-Yüzde 58.2'si tuvaletten çıktıktan sonra  
ellerini yıkamıyor.**

**-Yüzde 48.8'i ise sifonu çekerken tuvalet kapağını  
kapatmıyor.**

**-Yüzde 70.5'i sabah kalktığında elini yüzünü yıkamıyor.**

**-Yüzde 61.1'i dışarıdan eve döndüğünde elini  
yükamıyor;**



**SONUÇ: HASTALIKLARI ELDEN ELE YAYIYORU!**

# **Doğru bildiğimiz YANLIŞLAR**

**1- Bizi Mikroplardan korumak üzere, dünya'da tek ürün olarak kullanılan PVP-İyot formüllü CİLT ANTİSEPTİKLERİ HASTANELERDE BİLE YANLIŞ KULLANILMAKTADIR.**

**YARA ÜSTÜNE SÜRÜLMELİ, KURUYUP FİLM TABAKASI YAPINCAYA KADAR, SİLİNMEMELİ, ÜSTÜNE BİR ŞEY ÖRTÜRMEMELİDİR.**

**PANSUMAN 4-6 SAATTE BİR TEKRARLANMALIDIR.**

**2- Şampuan mikrop öldürmez.**

AMELİYATTAN ÖNCE VÜCUT ANTİSEPTİK KÖPÜK İLE, CERRAHİ ANTİSEPSİ AMACI İLE 2 DEFA 3'ER DAKİKA OVALANMALI, DURULANMALI, KURULANMALI ve AMELİYATA HAZIR HALE GETİRİLMELİDİR.

**3- TER KOKMAZ! KOKAN MİKROPTUR.**

KOKU, DEODORANTLARLA GİDERİLEMEZ. (Koku bastırılır, ama koku nedeni olan MİKROP üremeye devam eder) KOLTUK ALTLARINIZI, AYAKLARINIZI, VÜCUDUNUZU KLORHEKSOL ANTİSEPTİK KÖPÜKLE HİYYEN AMAÇLI OLARAK 3 DAKİKA OVALAMA, DURULAMA, KURULAMA ŞEKLİNDE YIKAYINIZ. ACİL DURUMLarda SU VE DURULAMA İSTEMEYEN OPAKJEL ANTİSEPTİK Köpük/Mendil/Solüsyon/jel) ile 15-30 saniye OVALAYARAK SİLİNİZ.

# YARARLI, UYGULANMASI KOLAY, BASIT BİLGİLER;

Aklımızı kullanarak, uygun şekilde, dozunda ve bilinçli olarak yaptığımız hiçbir şey sağlığa zararlı değildir.




## EL-VÜCUT HİYYENİ

- Eller: yemeğten önce ve tuvaletten sonra mutlaka olmak üzere günde en fazla 5 defa susuz antiseptik (mendil/ solüsyon/ jel/ köpük) (DPAKJEL) 15-30 saniye evalanarak temizlenmelidir.
- Vücutunuza ve ayaklarınızı 10 günde bir 3 dakika Antiseptik sıvı sabun (KLORHEKSOL) ile köprütap, ovalayın, durulayın, kurulayarak istenmenin tüm vücut kokularından kurtulabilirsiniz.
- Tırnak altlarında mikroplar çok rahat yerlestiği için, tırnak altları dikkatlice temizlenmelidir.



## AĞIZ ve DİŞ HİYYENİ

- Dişler günde en az 2 defa fırçalanmalı, diş macunu kullanılmamalı. Fırçalama diş etinden dişe doğru yukarıdan aşağıya yapılmalıdır. diş üstü de fırçalanmalıdır.
- Diş fırçalan 10 günde bir Antiseptik sıvı sabun (KLORHEKSOL) su içinde 5-10 dakika tutularak, bol su ile durulmanız ve kuruması sağlanmalıdır.
- Diş fırçalan 4-6 ayda bir değiştirilmeli, başkasının fırçası kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Diş fırçalan kapılı dolapta, birbirine dezmeyecek şekilde diken durumlu, kuru olması sağlanmalıdır.
- Diş macunları mikroplara direnç gelişmesini ile değiştirilerek kullanılmalıdır.
- Koruyucu arması olarak her gün 1 defa gargara veya ağız spreyi kullanınız (ISOSOL-KLORHEKSOL GARGARA)



## GENEL HİYYENİ

- Ev temizliği mutfaktan başlamalı, en son banyo/tuvalet ile bitirmelidir.
- Tuvalette kullanılan yer/yüzey temizlik bezî başka yerde kullanılmamalıdır.
- Mutfak/banyo/tuvaletlerin yer/yüzey temizliği ayda 1-2 defa dezinfektan (ZEFORT) ile yapılmalıdır.
- Temizlik ve bulaşık beziplerini kalıcı yerde ıslak ve sıkılı haldde bırakmayın, çalışma havâsı bir yere açıksızın ve kuru muhafaza edin.
- Su pompası ve su sebilleri ayda 1-2 defa Merkez Su Pompası dezinfektan ile dezinfekte edilmelidir.
- Camiye cıplak ayakla girilmemeli.
- Sifonu çekmeden önce Klozet kapağı mutlaka kapatılmalıdır.
- Lokanta ve otobüslerde bedelsiz verilen ıslak mendil ambalajında üretici-firma bilgileri, formül, imal tarihi, seri no, son kullanma tarihi bulunmuyorsa mikrop yuvası olabilir düşüncesi ile Sağlık Bakanlığıncı yasaklanmıştır. Kesinlikle kullanılmamalı yerine Antiseptik mendil istenilmelidir.



BİLINÇLİ EL ve VÜCUT YIKAMASINI AİLE OLARAK  
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİNİZ...

# KORONAVİRÜS VE GRİPTEN KORUYAN ALKOL BAZLI EL ANTİSEPTİKLERİ

## ÜRÜN HAKKINDA

- Mecetronium etho sulfat ihtiyaç eden Antiseptik Mendil.
- El hijyeni için ELLER, avuç içi ve parmak araları dahil 15-30 saniye ovalanmalıdır.
- Koltuk altı silinerek istenmeyen kokular önlenir.
- Günde 5 defadan fazla kullanılmamalıdır.
- Cep telefonu, gözlük, klavye, çalışma masası gibi mikrop yuvası olabilen alanlarda kullanılabilir.



# KORONAVİRÜS VE GRİPTEN KORUYAN ALKOL BAZLI EL ANTİSEPTİKLERİ

## ÜRÜN HAKKINDA

- Acil durumlarda Hijyenik El yıkaması için herkesin çantasında, cebinde bulunması zorunlu tek kullanımlık Antiseptik Sıvı Sabun.
- Ellerini su ile körpüterek 1 dakika Ovala/Durula/Kurula.

## KLORHEKSOL

ANTİSEPTİK SABUN - 5 PAKET



# KORONAVİRÜS VE GRİPTEN KORUYAN

## ALKOL BAZLI DEZENFEKTANLAR

### ÜRÜN HAKKINDA

- Yer, Yüzey, Hava Dezenfektanı
- Çalışma masası, klavye-mouse, cep telefonu, kapı kolu vb spreyleyin, kağıt havlu ile ovalayarak silin.
- 4-6 saatte bir bu işlemi tekrarlayın.
- Havaya da sıkalırsınız.

### OPAKJEL 10-70

YER - YÜZYEY - HAVA DEZENFEKTANI



99,9% dezenfektan  
**MERKEZ**

# MUCİZE ÜRÜN KLORHEKSOL

"BURADA HİJYEN VAR"

## Diş Fırçanızda Dışkı Mikrobu Olsun İstemiyorsanız!



1. Sıhha çürümelerdeki  
mikrobi kopagını koruyın;
2. Dış fırçanız KLORHEKSOL  
ANTİSEPTİK KÖPÜĞÜ ile  
SOK SIK VİKAİNİN.  
Belli su ile dondurayın.

Koruyanız,  
Dış fırçaları birbirine  
dejeneratif şekilde  
muhafaza edin.  
4-6 ayda bir dejeştez.

Hastalıklar en çok  
dejestrasyonla

## SAYIN DOKTORLAR, HEMŞİRELER, ECZACILAR, AMELİYATA GIREcek HASTALARI:

**HASTALIK İNCELEMESİ**  
Doktorun Dostluğunu  
Mümkünleştiren  
KLORHEKSOL

• Doktorun doldurduğu  
formda hastanın  
bilgileri yer almış  
olmalıdır. Hastanın  
bilgileri doldurulmadı  
sağlıksızlık konusunda  
hastanın bilgiye  
girme hakkının  
korumalıdır.

**Genclik Antiseptik  
Klorheksol 20%**  
**Antiseptik Köpük**  
Antiseptik köpük de  
2-3 defa 1-2 dakika,  
öztürk, derinlemekle  
koruyan ve  
yemekten sonra  
kullanılabilir.  
Hastanın  
hastalığı  
hastanın  
bilgisi  
getirilmesi  
gerekir.

İstediğiniz  
süre boyunca  
koruyan.

## İşyeri Tuvaletlerinde Olmalı!

Tuvalet sonrası,  
KLORHEKSOL ANTİSEPTİK  
köpüğü 1-2 dakika  
ayaklı olarak  
bir su ile dondurulayın  
ve su ile dondurulayın  
ve kırılırlıktan  
koruyun.

İşyerindeki  
tuvaletlerde  
KLORHEKSOL  
ANTİSEPTİK  
köpüğü 1-2  
dakika  
ayaklı olarak  
koruyan  
ve kırılırlıktan  
koruyun.



## YOUNG WOMEN YOUNG MEN

Ergenlik Stomatoloji ve Hıjyen  
Ekipmanlarında Önerilenlik Cilt  
Protektörleri Değerlendirme  
Yarışması Olacak İşin:

## YOUNG WOMEN YOUNG MEN

## GRİP VE BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN

İnternasyonel Hıjyen  
Merkazı (İHM)  
KLORHEKSOL ANTİSEPTİK  
KÖPÜĞÜ İLE YAKA:

## Tüm Hastalıkann anısı GRİPTİR. Cep telefonu mühendislik.

[www.klorheksol.com](http://www.klorheksol.com)  
[www.ihm.org.tr](http://www.ihm.org.tr)

Ter Kokmasız Kokan Mikropurt  
Koku, Deodorant ile Giderilemez.

## KOLTUK ALTlarıNIZ KLORHEKSOL ANTİSEPTİK KÖPÜĞÜ İLE YAKA: KOKU (MİKROP) YOK OLSUN!

## Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Kırılırlıktan AYAK HİJYENİ'İN

Merkezde En Az  
1 Günde Üçüncü  
ve Dördüncü  
Merkaz  
Antiseptik Köpükü  
Bak Su İçinde 10  
Sürekli Aşırı  
koruyan  
ve kırılırlıktan  
koruyan  
koruyan.



**Kalıp Sabun  
mikrop  
yuvası  
olabilir.**  
Gelen Tuvaletlerdeki  
Kalıp Sabun  
kullanımları.

Tuvalet sonrası ELLERİNİZİ hırçın  
anmış olursan KLORHEKSOL  
ANTİSEPTİK KÖPÜĞÜ ile 1-2 dakika  
ayaklı olarak yıkayıp, belli su ile  
donduruluyor ve koruyuluyor.



# KORONAVİRÜS VE GRİPTEN KORUYAN

## ALKOL BAZLI EL ANTİSEPTİKLERİ

### KLORHEKSOL

Antiseptik köpük - 200 ml.



#### ÜRÜN HAKKINDA

- %4 Klorheksidin diglukonat ıhtiyaç eder.
- Higienik amaçlı vücut temizliği için 3 banyoda bir Ovala, Durula, Kurula şeklinde yıkanmalıdır.
- Ayak banyosu; 10 dakika, ılık su içinde KLORHEKSOL KÖPÜK istenmeyen tüm kokulan ve Mantar yok eder.
- Cerrahi antisepsi amacı ile ameliyat/doğum öncesi hastane mikrobündan korunmak tüm vücut 2 defa 3'er dakika Ovala,Durula,Kurula şeklinde yıkanmalıdır.
- Mikrop yuvası olabilen diş fırçalan - ayda bir KLORHEKSOL KÖPÜKLÜ su içerisinde yıkanmalıdır.

"MSÜ" logo  
merkez

MERKEZ

ÇEÇİP ÇAR. 2.1

"Üretici Merkez İlaç, 80 Yaşında Bir Çinardır"



**Ter Kokmaz! Kokan Mikroptur!**  
Koku, Deodorant ile Giderilemez.  
**Koltuk Altlarınızı Opakjel Antiseptik  
Köpük ile Silin. Koku (Mikrop) Yok Olsun!**

**Yıkanamayan, Yaşlı, Yatalak,  
Yoğun Bakım Hastaları İçin;**

## **OPAKJEL ANTİSEPTİK KÖPÜK**

[www.merkezdenal.com](http://www.merkezdenal.com)

Danışma ve Sipariş İçin:  
(216) 484 41 66

"Koruyucu Eczacıdan isteyiniz"

[www.webecanesi.org](http://www.webecanesi.org)  
(nodece eczacılar içindir)

**#Sağlıklıñhijyenşart**

**BİRİNCİ KALİTE OLMASI ZORUNLU OLAN SAĞLIK ÜRÜNLERİ, EKONOMİK DE OLMALIDIR.**

Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için cebinizde  
**ANTİSEPTİK MENDİL** veya  
**ANTİSEPTİK SOLÜSYON** bulundurun.  
**Toplu taşıma araçlarına binmeden önce,**  
Tuvaletten sonra ve Yemekten önce;  
**ELLERİNİZ AVUÇ İÇİ, PARMAK ARALARI DAHİL 15/30 sn. OVALAYIN.**  
Bu işlemi günde en fazla 5 defa tekrarlayın.



Hastalıklardan korunmak,  
tedavi etmeye göre çok daha  
**KOLAY, EKONOMİK ve AKILCIDIR.**

**"Dozunda Hijyen,  
Sağlıklı Yaşam"**

[www.merkezdenal.com](http://www.merkezdenal.com)

"Koruyucu Eczacıdan İsteyiniz"  
[www.webeczanesi.org](http://www.webeczanesi.org) | [www.eczacilar.com.tr](http://www.eczacilar.com.tr)

WhatsApp

Danışma ve Sipariş Hattı:  
**0541 286 36 41**

**BİRİNCİ KALİTE OLMASI ZORUNLU OLAN SAĞLIK ÜRÜNLERİ, EKONOMİK DE OLMALIDIR**

**GRİBİN İLACI YOKTUR AMA GRİPTEN KORUNMAK MÜMKNÜDÜR.**

## MUCİZEVİ ÜRÜN OPAKJEL 10-70

**HASTA  
OLMAMAK  
İÇİN;**

EVDEN ÇIKARMAK ve  
EVE GİREŞİM (ELLERİMDÖZ),  
Antiseptik Solüsyonda  
Alıcı Formülasyonu Kullanılmış  
**Toplum olarak**  
KALANMAK ZORUNDAYIZ.



OPAKJEL 10-70°

## El ve Cilt Temizleyici Antiseptik Solüsyon

*Dozundo Hijyen, Sağlıklı Yaşam*  
**#Sağlıklıcılıkivesart**

[www.merkezdenal.com](http://www.merkezdenal.com)



# TÜM HASTALIKLARIN ANASI GRİP TİR



Eller avuç içi, parmak araları dahil  
15-30 saniye ovalanmalı,  
bu işlem günde en fazla 5 defa yapılmalıdır.

Ellerini su ve normal sıvı sabunla  
hemen yıkı, bu mümkün olmuyorsa  
**OPAKJEL ANTİSEPTİK KULLANMALISIN.**

**Islak mendil  
mikropları  
öldürmez,  
OPAKJEL ANTİSEPTİK  
MENDİL KULLAN.**

"DOZUNDA HİJYEN, SAĞLIKLI YAŞAM"

#Sağlıklıñhijyenşart

[www.merkezdenal.com](http://www.merkezdenal.com)

Danışma ve Sipariş İçin:  
(216) 484 41 66

# Hastane Mikrobu Tıbbi Hatadır!

**AMELİYATA GİRECEK HASTALAR...  
BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN!**

Hastane mikrobu dirençli bakterilerden meydana gelir, çok tehlikelidir.

CERRAHİ ANTİSEPSİ amaç ile Ameliyattan önce tüm vücutunuza 2 defa 3 er dakika KLORHEKSOL ANTİSEPTİK KÖPÜKLE

## OVALA - DURULA - KURULA

şeklinde yıkayarak  
ameliyata giriniz.

Unutmayın! Şampuan mikrop öldürmez!

#Sağlıklıçin hijyen şart



WHATSAPP

Danışma ve Sipariş Hattı  
0541 286 36 41

"Koruyucu Eczacıdan isteyiniz"

[www.webeczanesi.org](http://www.webeczanesi.org)  
(sadece eczacılar içindir)

"DOZUNDU HİYEN, SAĞLIKLI YAŞAM"

BİRİNCİ KALİTE OLMASI ZORUNLU OLAN SAĞLIK ÜRÜNLERİ, EKONOMİK DE OLMALIDIR.



KLORHEKSOL 500 ML  
ANTİSEPTİK KÖPÜK



Ayak Mantarından  
Korunmak İçin  
KLORHEKSOL KÖPÜKLE  
Ayak Banyosu Yapınız.

SAĞLIK ŞAKAYA GELMEZ...

WHATSAPP  
Danışma ve Sipariş Hizmeti  
0541 286 36 41  
[www.merkezdenal.com](http://www.merkezdenal.com)

#Sağlıkiçinhiyenşart

"Dostculuk Hizmeti, Sağlıklı Yaşam".

"Terapötik Koruyucu Spreyi"  
[www.merkezdenal.com](http://www.merkezdenal.com)



KLORHEKSOL KÖPÜK 200 ML -  
ANTISEPTİK KÖPÜK

# Kan Alma İşlemlerinde

Dünya Sağlık Örgütü'nün  
tavsiye ettiği en  
Güvenilir Antiseptik  
**OPAKJEL 2-70,  
SPREY**



Uretici Merkez İlaç, 80 Yaşında Bir Çimardır"

#Sağlıkiçinhiyenşart  
[www.merkezdenal.com](http://www.merkezdenal.com)

Danışma ve Sipariş İçin:  
(216) 484 41 66



OPAKJEL 2-70  
100 ML SPREY  
KLORHEKSİDİL  
N/70 Spreyi Alös



OPAKJEL 2-70  
250 ML SPREY  
KLORHEKSİDİL  
N/70 Spreyi Alös



OPAKJEL 2-70  
300 ML SPREY  
KLORHEKSİDİL  
N/70 Spreyi Alös

"Koruyucu Eczacıdan isteyiniz"  
[www.webeczanesi.org](http://www.webeczanesi.org)  
(sadece eczacılardan)

BİRİNCİ KALİTE OLMASI ZORUNLU OLAN SAĞLIK ÜRÜNLERİ, EKONOMİK DE OLMALIDIR

# Veremden Korunmak İçin

**TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA BİNMEDEN ÖNCE  
EL HİJYENİ İÇİN; OPAKJEL ANTİSEPTİK,  
AĞIZ HİJYENİ İÇİN; KLRHEKSOL ANTİSEPTİK SPREY  
KULLANIN.**

Bilinçli Hijyen ve Etkin El-Ağzı Antisepsisini  
Ailece alışkanlık haline getirip, yaşam biçimi yapınız.

Bulaşıcı Hastalıklardan  
Korunmak, Tedavi Etmeye Göre  
Çok Daha Kolay, Akılçıl ve  
Ekonomiktir.

#Sağlığıñhijyenart  
[www.merkezdenal.com](http://www.merkezdenal.com)

 Danışma ve Sipariş İçin:  
(216) 484 41 66

"Koruyucu Eczacıdan İsteyiniz"  
[www.webeccanesi.org](http://www.webeccanesi.org)  
(sadece eczacılar içindir)



OPAKJEL ANTİSEPTİK  
MENZİL (20 ADET)

El Hijyeni



OPAKJEL 10-70  
100 ML - SıVİ FORM

El Hijyeni



KLRHEKSOL  
ORAL SPREY 30 ML

Ağzı Hijyeni

## TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MİKROP VAR!

Toplu Taşıma Araçlarına BİNmeden Önce;  
Mutlaka Hijyen Amaçlı Tedbir Alın...

ELLERİNİZİ AVUÇ İÇİ,  
PARMAK ARAÇLARI DAHİL 15-30 SANIYE

## OVALAYINIZ

SAĞLIK ŞAKAYA GELMEZ...



WhatsApp  
Danışma ve Sipariş Hizmeti  
0541 286 36 41

#Sağlığıñhijyenart  
"Dolandırıcı Hijyen, Sağlıklı Kapış"

[www.merkezdenal.com](http://www.merkezdenal.com)

"Merkezdenal İsteyiniz"  
[www.webeccanesi.org](http://www.webeccanesi.org)  
[www.merkezdenal.com](http://www.merkezdenal.com)



OPAKJEL 10-70  
100 ML - SıVİ FORM

CEDİDEZMEN ÇARTAMASDAKİ  
FİZİK İSTEHMETİ

Sadece eczacılarla  
satılan ürünlerdir.  
Bütün eczacılar  
satın alabilirler.



# Doğumdaki Büyük TEHLİKE!

**DEĞERLİ ANNE ADAYLARI;**  
**Sizin ve Bebeğinizin Sağlığı**  
**İçin DOĞUM ÖNCESİ**  
**vücudunuzu**  
**KLORHEKSOL KÖPÜK**  
**ile Yıkayın.**

WhatsApp  
 Danışma ve Sipariş Hattı  
 0541 286 36 41

Hastane Mikrobu çok tehlikelidir. Şampuan mikrop öldürmez.



## DİKKAT!

**MİKROBU YOK ETMEKTE,  
 DÜNYADA EN GÜVENİLİR ve TEK  
 ÜRÜN OLARAK KULLANILAN  
 POVIDON-İYOT  
 ANTİSEPTİK SOLÜSYONU**  
 (İSOSOL, BETADİN, BATTICON ve benzerleri)

Türkiye'de Doktor, Hemşireler ve  
 Vatandaşlarımızın çoğu tarafından yanlış  
 kullanılmaktadır.

**ANTİSEPTİK SOLÜSYON** (açık yara üzerine de sürüller) cilde sürüldükten sonra  
**MUTLAKA KURUMASI VE FILM TABAKASI YAPMASI BEKLЕНMELİDİR.**

Maalesef kuruması ve film tabakası yapması beklenmeden, ya silinmekte,  
 yada üstü örtülmektedir.

Böyle yapılması, yaranın kesinlikle mikrop kapması anlamına gelir.

Halbuki kuruyup, film tabakası yaptıktan sonra Yara mikroplara karşı 4-6 saat süre ile korunur.  
 Panşumanın 4-6 saatte bir tekrarlanması yaranın mikrop kapmadan iyileşmesini sağlayacaktır.

**LÜTFEN CİLDE SÜRDÜKTEN SONRA KURUMASINI VE FILM TABAKASI YAPMASINI  
 BEKLƏYİNİZ, PANŞUMANI 4-6 SAATTE BİR YENİLEYİNİZ.**

Hastalıklardan Korunmak, Tedavi Etmeye Göre Çok Daha Kolay, Akıcı ve Ekonomiktir.



**EL-YÜZ HAVLUNUZDA ve  
DİŞ FIRÇANIZDA; DIŞKI  
MİKROBU BULUNMASINI ve  
HASTA OLmayı  
İSTEMİYORSANIZ;**



**SİFONU ÇEKMEDEN ÖNCE  
KLOZET KAPAĞINI KAPATMAYI  
AİLECE ALIŞKANLIK HALİNE  
GETİRİNİZ.**

**Not; İnsanlarımızın yarısı, tuvaletten  
sonra klozet kapağını kapatmadan, sifonu  
çekmektedir.**



# KLORHEKSOL KÖPÜK



Sağlık için  
Hijyen  
Şart!

# ACİL DURUMLAR İÇİN

## MINİ PANSUMAN PAKETİ




Yatakken gizli durumda, OKSİJENLİ SU ile yardım alınır.  
Yatarken hafif yaraların temizlenmesi.  
En az 20 saniye hafif yaraların temizlenmesi.  
Yataktan AÇIKOLU®-ye bin boyutlu tırtıl, müslüks kırılmıştıra ve  
bir tırtılık yapmakla devam edilebilir.  
Karanlıklar içinde birer veya ikişerinci personeli şeş şemsiye.  
Pansuman 4-5 sonda bir takip yapılabilir.  
Bu malzeme yatakta kullanılamaz, yiledeğil.  
Yatak çok boyuk değilse tabanın ortasına deprem yoksula.  
Olğan bir tırtılık, yatağın havasının alınışına engel olmasa bir tırtılık gelgit engeller.  
Zeminde bulunan tırtılıkları 100 cm uzaklıkta bırakın.

### PAKET İÇERİĞİ

- 1 Adet - MERKEZ OKSİJENLİ SU 100 ML.
- 1 Adet - İSOSOL ÇÖZELTİ 100 ML.





**UNUTMAYINIZ!**  
**HASTALIKLARDAN**  
**korunmak tedavi etmeye**  
**göre çok daha KOLAY,**  
**EKONOMİK ve AKILCIDIR.**

**Sağlık şakaya gelmez,  
keşkesi olmaz.**

[info@merkezilac.com](mailto:info@merkezilac.com)

"1934'den beri"

